





Matin




Après-midi





Degré de danger 2 - Limité

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées par endroits en altitude. En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux demandent de la prudence. Des avalanches peuvent partiellement être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m. Les endroits dangereux sont à peine identifiables même pour un oeil exercé.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est. En outre il existe un certain danger d'avalanches de glissement. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées tôt et terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

md.10: situation de printemps

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes. Ceci surtout sur les pentes raides au-dessus d'environ 2600 m.

Mercredi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux.

Surtout à basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.



Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 2 - Limité

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées de manière isolée. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. En outre il existe un certain danger d'avalanches de glissement. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées tôt et terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, spécialement sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Ceci surtout au-dessus d'environ 2600 m. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Mercredi il fait très doux. La surface de la neige et se ramollit plus vite que la veille. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. Surtout à basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement




diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 2 - Limité

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides au-dessus d'environ 2800 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Des avalanches mouillées de petite et rarement moyenne taille sont possibles. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes à haute altitude et en haute montagne.

Mercredi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux.

On observe moins de neige que d'habitude.

Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 1 - Faible

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

Augmentation du danger d'avalanches mouillées et de glissement avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Il règne généralement des conditions avalanches assez favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger de coulées mouillées augmente un peu en cours de journée. Quelques avalanches de neige meuble mouillée de petite et rarement moyenne taille sont possibles.

En outre on note une augmentation du danger d'avalanches de glissement en cours de journée. Prudence en présence de fissures de glissement.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans certaines régions nuit partiellement couverte. Mardi il fait très doux. La surface de la neige se ramollit plus vite que la veille. Sous la limite de la forêt on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 1 - Faible

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 14 04 2022

Les conditions sont printanières.

On ne trouve plus que peu de neige. Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des coulées humides sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

À toutes les expositions ainsi qu'à toutes les altitudes on ne trouve plus que peu de neige. Mercredi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux.

Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation légère du danger de coulées humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.