





Matin




Après-midi




Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →
le Vendredi 15 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →
le Vendredi 15 04 2022

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées par endroits en altitude. En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux demandent de la prudence. Des avalanches peuvent partiellement être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m. Les endroits dangereux sont à peine identifiables même pour un œil exercé.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m. En outre il existe un certain danger d'avalanches de glissement. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées.

Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées tôt et terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

md.10: situation de printemps

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes. Ceci surtout sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Jeudi il fait très doux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée. Les conditions



météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

À basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Diminution progressive du danger d'avalanches mouillées avec l'abaissement de la limite des chutes de neige.

Degré de danger 2 - Limité


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m. Ceci surtout au nord.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

Les randonnées devraient être terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Ceci surtout au-dessus d'environ 2600 m. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Jeudi il fait très doux. La surface de la neige ne règle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m. On ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Les conditions restent printanières. Diminution progressive du danger d'avalanches mouillées avec le



refroidissement.

Degré de danger 2 - Limité


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées de manière isolée. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2600 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. Des avalanches mouillées peuvent parfois entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé et atteindre une taille dangereuse.

En outre il existe un certain danger d'avalanches de glissement. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées.

Les randonnées devraient être commencées tôt et terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Ceci surtout au-dessus d'environ 2600 m. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Jeudi il fait très doux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400




m. À basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Diminution progressive du danger d'avalanches mouillées avec l'abaissement de la limite des chutes de neige.

Degré de danger 1 - Faible


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 15 04 2022

Les conditions sont printanières.

On ne trouve plus que peu de neige. Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des coulées humides sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

À toutes les expositions ainsi qu'à toutes les altitudes on ne trouve plus que peu de neige. Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Jeudi il fait très doux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux.

Tendance

Les conditions sont printanières.

Degré de danger 1 - Faible

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

leVendredi 15 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

leVendredi 15 04 2022

Augmentation du danger d'avalanches mouillées et de glissement avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Il règne généralement des conditions avalanches assez favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger de coulées mouillées augmente un peu en cours de journée. Quelques avalanches de neige meuble mouillée de petite et rarement moyenne taille sont possibles.

En outre on note une augmentation du danger d'avalanches de glissement en cours de journée. Prudence en présence de fissures de glissement.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Nuit partiellement couverte. Jeudi il fait très doux. La surface de la neige règle à peine et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Sous la limite de la forêt on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Diminution légère du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.