


**AM****PM**



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Dissabte 16 04 2022



Perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits. En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana per dejós des 2500 m aproximativament. Açò s'aplique en totes es orientacions. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especialment enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhosí aumentaràn.

Es lauegi sequi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Especialment desfavorables son sustot es endrets ath pè de parets rocassoses,. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. A compdar dera segona mitat dera net era ploja causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especialment enes Nauti Tauri e enes Aups deth Zillertal. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà tanben enes pales ombrères per dejós des 2500 m aproximativament ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei feble per dejós des 2500 m aproximativament.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especialment enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

En còtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Dissabte 16 04 2022

**PM:**

Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Dissabte 16 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Aço s'aplique especiaument enes sectors deth nòrd.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Aço s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Aço s'aplique especiaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth diuendres serà doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativamente. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia


Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 16 04 2022 →

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 16 04 2022 →

Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es côtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera net eth temps serà parcialment embromat. Eth diuendres serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene côtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.