





**AM**




**PM**





## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: Diminuci3n deth perilh de lauegi**

enDissabte 16 04 2022



Perilh moderat (2) de lauegi f3rça umits. En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets.

Damb era penetraci3n dera umitat son encara possibles purgues e lauegi de nhèu f3rça umida de mida petita e mejana per dej3s des 2500 m aproximativament. Aç3 s'aplique en totes es orientacions. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Aç3 s'aplique esepciaument enes pales erbofes arribentes enes sectors damb f3rça nhèu. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

Es lauegi sequi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2600 m aproximativament. Especialment desfavorables son sustot es endrets ath pè de parets rocassoses,. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. A compdar dera segona mitat dera net era ploja causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Aç3 s'aplique esepciaument enes Nauti Tauri e enes Aups deth Zillertal. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà tanben enes pales ombrères per dej3s des 2500 m aproximativament ua graduau umidificaci3n deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei feble per dej3s des 2500 m aproximativament.

En còtes naves e zònes de nauta montanha, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Aç3 s'aplique esepciaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi f3rça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDissabte 16 04 2022**PM:****Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDissabte 16 04 2022

En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Açò s'aplique espciaument enes sectors deth nòrd.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique espciaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique espciaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.


Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth diundres serà doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDissabte 16 04 2022



Damb er escauhament e era ploja perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana per dejós des 2500 m aproximativament. Açò s'aplique en totes es orientacions. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlment basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2600 m aproximativament. Especiaument desfavorables son sustot es endrets ath pè de parets rocassoses,. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari mès de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. A compdar dera segona mitat dera net era ploja causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument ath nòrd der Inn e enes Aups deth Tux. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà tanben enes pales ombrères per dejós des 2500 m aproximativament ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**

enDissabte 16 04 2022



Era hònt principau de perih consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumens de mida petita. Açò s'aplique en totes es orientacions. A conseqüència dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. En quauqui sectors eth diundres queirà un shinhau de ploja. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets. Açò s'aplique en totes es orientacions en totes es còtes. Per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència


Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perih de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:****Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 16 04 2022

**PM:****Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 16 04 2022

Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth diuendres serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.