



Matin



Après-midi



Degré de danger 2 - Limité


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 17 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 17 04 2022

Les conditions de randonnées sont printanières.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Des endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2600 m. Ces endroits dangereux sont très rares.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est à haute altitude comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m.

Les randonnées devraient être terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes sur les pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est. Ceci surtout au-dessus d'environ 2600 m. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m. On ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Les conditions de randonnées sont favorables.

Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 17 04 2022

Les conditions sont printanières.

Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des coulées humides sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

À toutes les expositions ainsi qu'à toutes les altitudes on ne trouve plus que peu de neige. Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Tendance

Diminution du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.