





**AM****PM**



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 17 04 2022 →

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 17 04 2022 →

Es condicions entàs excursions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosí son fòrça rari.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà leugèrament. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en còtes nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendrà ath long deth dia. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Es condicions entàs excursions son favorables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimenge 17 04 2022

Es condicions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera net eth temps serà parcialment embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ath long deth dia.

Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.