




**AM****PM**



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 17 04 2022



Perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits. En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana per dejós des 2600 m aproximativament. Açò s'aplique en totes es orientacions. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhosí aumentaràn.

Es lauegi sequi pòden de manèra isolada desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament. Especiaument desfavorables son sustot es endrets ath pè de parets rocassoses,. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. Era ploja a causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument enes Nauti Tauri e enes Aups deth Zillertal. Eth mantèth de nhèu ei feble per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.



En còtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 17 04 2022



Damb er escauhament e era ploja perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana per dejós des 2600 m aproximativament. Açò s'aplique en totes es orientacions. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especialment enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Damb era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. Era ploja a causat per dejós des 2600 m aproximativament ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especialment per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En côtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència



Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 17 04 2022

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 17 04 2022



Es condicions entàs excursions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets perilhos per lauegi son fòrça rari.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà leugèrament. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en còtes nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.


Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Aquesto s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativamente. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Es condicions entàs excursions son favorables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 17 04 2022



Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumens de mida petita. Aço s'aplique en totes es orientacions. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada es endrets perilhos aumentaràn.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. En quauqui sectors eth dissabte queirà un shinhau de ploja. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets. Aço s'aplique en totes es orientacions en totes es côtes. Per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimenge 17 04 2022

Es condicions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera net eth temps serà parcialment embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ath long deth dia.

Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.