




AM




PM







Grau de Perill 2 - Moderat

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

PM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

Les condicions per les excursions són primaverals.

A primera hora del matí hi hauran més aviat condicions favorables com a mínim. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, el perill d'allaus molt humides augmentarà lleugerament. Això s'aplica especialment als vessants orientats a oest, sud i est en cotes altes, i també als vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.

Les excursions de muntanya han de acabar a l'hora.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

Durant la nit el temps serà serè en una zona àmplia. La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia. En el transcurs de la jornada les condicions de temps primaveral causaran una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu. Això s'aplica als vessants assolellats inclinats, i també als vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.


Als vessants inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est, a la part superior del mantell de neu es troben capes febles aïllades. Això s'aplica especialment per sobre dels 2600 m aproximadament. La part basal del mantell està ben consolidada. De moment només hi ha una mica de neu.

Tendència


Les condicions per les excursions són favorables.



Grau de Perill 2 - Moderat

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 18 04 2022

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 18 04 2022



Amb la pujada de temperatures i la radiació solar perill moderat (2) d'allaus molt humides.

Amb la pujada de les temperatures diürnes i la radiació solar, són encara possibles purgues i allaus de neu molt humida de mida petita i mitjana per sota dels 2400 m aproximadament. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats. A més hi ha un cert perill d'allaus de lliscament basal. Sobretot als vessants herbosos inclinats als sectors amb molta neu.

Les allaus seques poden de manera molt aïllada ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est per sobre dels 2600 m aproximadament. Són especialment desfavorables els indrets a la base de parets rocoses,.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

En una zona àmplia nit en part serena. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà un debilitament del mantell de neu per sota dels 2400 m aproximadament.

En cotes altes i zones d'alta muntanya, a la part superior del mantell de neu es troben capes febles inestables. Això s'aplica especialment als vessants inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est per sobre dels 2600 m aproximadament. La part basal del mantell està ben consolidada.

En cotes baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència


Al matí les condicions són generalment favorables. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna



i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus.



Grau de Perill 2 - Moderat

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

PM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

Amb la pujada de temperatures i la radiació solar perill moderat (2) d'allaus molt humides.

Amb la penetració de la humitat són encara possibles purgues i allaus de neu molt humida de mida petita i mitjana per sota dels 2400 m aproximadament. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats. A més hi ha un cert perill d'allaus de lliscament basal. Això s'aplica especialment als vessants herbosos inclinats als sectors amb molta neu.

Amb la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

En una zona àmplia nit en part serena. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un debilitament del mantell de neu per sota dels 2400 m aproximadament.

En cotes altes i zones d'alta muntanya, a la part superior del mantell de neu es troben, de manera aïllada, capes febles. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est per sobre dels 2600 m aproximadament. La part basal del mantell està ben consolidada.


En cotes baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Al matí les condicions són generalment favorables. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill d'allaus.



Grau de Perill 1 - Feble

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

PM:**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 18 04 2022

Atenció a les allaus de fusió i de lliscament basal.

Són encara possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida com a mínim de mida petita. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada els indrets perillosos augmentaran.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

En una zona àmplia nit en part serena. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà un debilitament del mantell de neu.

Per sota del límit del bosc de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

En molts indrets perill feble (1) d'allaus.