





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

en Dimèrcles 20 04 2022



Es condicions entàs excursions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp boades fòrtes deth nòrd- oèst , pendent era tarde , enes sectors afectadi pes precipitacions se formaràn plaques de vent de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Acò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En côtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Ath maitin es condicions son generaument favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcles 20 04 2022



Es condicions entàs excursions son primaueraus. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp bohades fòrtes deth nòrd-oèst , pendent era tarde , enes sectors afectadi pes precipitacions se formaràn plaques de vent de mida petita. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanya.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit.

Sustot en Grop deth Venediger, ena Val de Fassa queiràn en periòde enquiat dimars enquia 15 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Eres son petites e se pòden desencadenar sonque de manerà isolada.

Enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles isolades. Especiaument ath pè de parets rocassoses per dessús des 2600 m aproximativament. Açò s'aplique especiaument ena cresta principau des Aups.


Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En còtes baishes e mejanas peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi. Ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu umida sense coesion. Especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 20 04 2022



En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.

(-) non son practicament mès probables lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Net en part embromada. Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Tendéncia

En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.