





## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 21 04 2022

### Les conditions de randonnées sont printanières.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu, surtout sur les pentes très raides ensoleillées. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement progressif du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2400 m.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

### Tendance

Les conditions sont en général favorables le matin. Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Jeudi 21 04 2022

Les conditions de randonnées sont en général favorables. Neige récemment soufflée à éviter.

De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest partiellement fort dans les régions concernées par les précipitations, surtout à haute altitude et en haute montagne. Elles peuvent encore être déclenchées de manière isolée sur les pentes à proximité des crêtes à l'ombre. En outre dans les régions concernées par les précipitations, des coulées spontanées de neige meuble de petite taille sont à attendre. Ceci en terrain raide rocheux, notamment en cas de rayonnement solaire.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu, surtout sur les pentes très raides ensoleillées en dessous d'environ 2400 m.

Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.10: situation de printemps

Jusqu'à mercredi il tombera au-dessus d'environ 1500 m jusqu'à 15 cm de neige, localement plus, surtout dans les Hohe Tauern. Le vent souffle partiellement fortement. Les accumulations récentes de neige soufflée se déposeront sur des couches meubles surtout sur les pentes très raides à l'ombre à haute altitude et en haute montagne. Le rayonnement solaire entraîne une humidification croissante du manteau neigeux. Ces conditions entraînent une fragilisation des couches de neige proches de la surface surtout dans les pentes raides rocheuses.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. On observe moins de neige que d'habitude à toutes les altitudes. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

## Tendance

Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.