




Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 21 04 2022

Es condicions entàs excursions son primaueraus.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions favorables. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Ath maitin es condicions son generaument favorables. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 21 04 2022

Es condicions entàs excursions son majoritàriament favorables. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , enes sectors afectadi pes precipitacions se formaràn plaques de vent de mida petita. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eres se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères apròp des crestes. Ath delà, enes sectors afectadi pes precipitacions, son probables purgues naturaus de nhèu sense coesion de mida petita. Açò s'aplique en terren dret e escarpat. Sustot en cas de radiacion solara.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perih de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Enquia dimèrcles queirà enquia 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Principaument enes Nauti Tauri. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era radiacion solara causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un afebliment des coches de nhèu superficials sustot en terren dret e escarpat.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. I a mens nhèu dera acostumada en totes es còtes. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perih de lauegi.