


## Matin



## Après-midi



## Degré de danger 2 - Limité


**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Vendredi 22 04 2022

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Vendredi 22 04 2022

Avec le réchauffement et le rayonnement solaire danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne en général des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente progressivement l'après-midi, surtout sur les pentes très raides ensoleillées en dessous d'environ 2800 m comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m. Les randonnées devraient être commencées tôt et terminées à temps.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux, notamment sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement progressif du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées comme à toutes les expositions en dessous d'environ 2400 m.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

## Tendance

Au nord nuit en général claire: Les conditions avalancheuses sont printanières.

Au sud nuit couverte: La surface de la neige regèle sans être porteuse et est déjà ramollie le matin.

## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Vendredi 22 04 2022

### Danger d'avalanches en général faible.

Le matin, il règne en général des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu l'après-midi.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Nuit en général claire. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement progressif du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées comme à toutes les expositions en dessous d'environ 2400 m.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

### Tendance

Danger d'avalanches en général faible.