


AM



PM



Grad de perilh 2 - Moderat


AM:



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDiuendres 22 04 2022

PM:



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDiuendres 22 04 2022

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà en fòrça endrets condicions favorables. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà progressivament. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Sustot ena cresta principau des Aups e a sud di essa. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes, e tanben en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Net en fòrça zònes serena enes sectors deth nòrd: Es condicions de lauegi son primaveraus.

Net embromada enes sectors deth sud: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà, mès non formarà ua crosta portanta e ja s'atrendirà ath maitin.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 22 04 2022

En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.

A prumèra ora deth maitin i aurà en fòrça endrets condicions favorables. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Net en fòrça zònes serena. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes, e tanben en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.