






Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 24 04 2022

Perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau ja ei present ath maitin. Sustot enes pales fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, en cors dera jornada, en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Celh de nhèu

En ua zòna grana ath long dera net eth temps serà fòrça embromat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes. En toti es sectors plorà enquia 2000 m. Es condicions de temps causaràn un debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2400 m aproximativament.

Damb es nheuades per dessus de 2000 m aproximativament e eth vent fòrt deth sud-oèst, en cors dera jornada se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principaument sonque petites.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Eth perilh de lauegi sequi aumentarà. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb eth heiredament, eth dimenge eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 24 04 2022

En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.

Actuaument i a en fòrça endrets condicions favorables. A conseqüència der augment dera temperatura diürna, eth perilh de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes en còtes nautes. Enes pales erboses arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Problèma de nhèu ventada recenta ena nauta montanha. Damb eth heiredament, eth dimenge eth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida baisharà.