



Avalanche.report
Dimars 26.04.2022

Publicat 25 04 2022, 17:00



Grad de perilh 2 - Moderat

2000m

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 27 04 2022



Nhèu ventada



Nhèu umida



Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion ath problema de nhèu umida.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , en còtes nautes e zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Especiaument enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp de còths e crestes. Eres s'eï possible s'aurien d'evitar. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana per dessús des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.10: scenari de primauera

Eth dimars serà embromat En quauqui sectors queirà nhèu per dessús des 1800 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelrà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes. Damb es nheuades e eth vent fòrt deth sud-oèst, enes darrèri dus dies s'an format plaques de vent. Aguestes darreres son principaument sonque petites. Es condicions de temps primauerau causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2400 m aproximativament. En còtes baishes e mejanas en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 27 04 2022



Perilh feble (1) de lauegi.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales per dessús des 2200 m aproximativament. (-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu umida. Açò s'aplique especiaument enes pales fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

En quauqui sectors a queigut un shinhau de nhèu. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi.