


## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Viernes 29 04 2022

La nieve reciente de los últimos días y en particular las placas de viento representan la principal fuente de peligro. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará al grado 2 (limitado).

Las acumulaciones de nieve venteada más recientes son en su mayoría pequeñas. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en laderas umbrías en zonas de alta montaña. Las acumulaciones de nieve venteada deberían evitarse sobre todo en laderas muy pendientes.

El peligro de aludes de nieve muy húmeda durante el día aumentará a partir del mediodía. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, son posibles avalanchas de nieve húmeda o muy húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Sobre todo en las laderas solanas inclinadas.

### Manto nivoso

El enfriamiento nocturno será bueno. La superficie del manto de nieve se ha vuelto a helar y ha formado una costra portante. Las condiciones del tiempo provocarán en el transcurso de la jornada un debilitamiento de las capas de nieve superficiales sobre todo en las laderas solanas inclinadas.

En todos los sectores de momento hay poca nieve. En cotas bajas y medias en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

### Tendencia

Se mantiene peligro limitado (2) de aludes.

## Grado de Peligro 1 - Débil



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Viernes 29 04 2022

### Las condiciones para las excursiones son favorables.

Las acumulaciones de nieve venteada más recientes son en su mayoría pequeñas y prácticamente ya no es posible desencadenarlas. Los lugares peligrosos aislados se encuentran en laderas cercanas a los cordales umbrías en zonas de alta montaña. Las acumulaciones de nieve venteada deberían evitarse sobre todo en laderas donde hay peligro de caída.

El peligro de aludes aumentará ligeramente durante el día. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, son posibles algunas avalanchas de nieve húmeda sin cohesión. Sobre todo en las laderas solanas extremadamente inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña.

### Manto nivoso

La nieve reciente de los últimos días se ha unido bien con la nieve antigua. El enfriamiento nocturno será bueno. La superficie del manto de nieve se ha vuelto a helar y ha formado una costra portante. Las condiciones del tiempo provocarán en el transcurso de la jornada un ligero debilitamiento de las capas de nieve superficiales sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas.

En todos los sectores de momento hay poca nieve. En cotas bajas y medias en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

### Tendencia

Se mantiene peligro débil (1) de aludes.