



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 11 12 2022



Coches febles persistentes



Snowpack stability: very poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Es coches febles fòrça prononciades ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iüèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi.

De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància, sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús des 2500 m aproximativament e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e tanben es lauegi recenti son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es endrets perilhosí son actuauament freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en fòrça endrets. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Ath nòrd queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta se depositarà locaument ath dessús de gibra de superfícia.


I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosí aumentarà.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dimenge 11 12 2022



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: small

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es petití lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iùern.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en quauqui endrets.

Queiràn en periòde enquiathe dissabte de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta se depositarà locaument ath dessús de gibra de superfícia.

I a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosí aumentarà.