


Grado de Peligro 3 - Notable



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes en disminución**
 en Martes 20 12 2022



Placas de viento



Límite del bosque

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Capas débiles persistentes



Límite del bosque

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

En una zona amplia subida de la temperatura por encima del límite del bosque. El problema de nieve venteadada antigua debe evaluarse de manera crítica.

Durante los últimos días, con la nieve reciente y el viento moderado del cuadrante sur, se han formado placas de viento en algunos casos inestables cerca de los cordales, en canales y cubetas así como en cotas altas. Los aludes pueden desencadenarse al paso de un solo montañero. En las laderas con placas de viento son posibles avalanchas de tamaño mediano.

Sobre todo a mediodía serán aún posibles avalanchas naturales y avalanchas de nieve húmeda sin cohesión. Además, en las laderas orientadas a sur y sudoeste, de manera aislada son posibles aún más avalanchas de deslizamiento basal de tamaño pequeño y mediano.

Los lugares peligrosos se encuentran en todas las orientaciones por encima de los 1800 m aproximadamente. Precaución en las cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente, y cerca de los cordales.


Manto nivoso

Desde el jueves se han acumulado en una zona extensa de 20 a 30 cm de nieve por encima de los 1500 m aproximadamente, localmente más. En los últimos dos días se han formado placas de viento en algunos casos inestables localmente. La parte inferior del manto se ha facetado.

Tendencia

El peligro de aludes disminuirá progresivamente.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en **Martes 20 12 2022**



Placas de viento



Límite del bosque

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

En una zona amplia subida de la temperatura por encima del límite del bosque. El problema de nieve venteada antigua debe evaluarse de manera crítica.

Durante los últimos días, con la nieve reciente y el viento moderado del cuadrante sur, se han formado placas de viento en algunos casos inestables cerca de los cordales, en canales y cubetas así como en cotas altas. En las laderas con placas de viento son posibles avalanchas de tamaño mediano.

Los lugares peligrosos se encuentran en todas las orientaciones por encima de los 1800 m aproximadamente. Precaución en las cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente, y cerca de los cordales.

Además a partir del mediodía, sobre todo en las laderas orientadas a sur y sudoeste, de manera aislada son posibles aún más avalanchas de deslizamiento basal de tamaño pequeño y mediano.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Desde el jueves se han acumulado en una zona extensa de 20 a 30 cm de nieve por encima de los 1500 m aproximadamente, localmente más. En los últimos dos días se han formado placas de viento en algunos casos inestables localmente. La parte inferior del manto se ha facetado.

Tendencia

El peligro de aludes permanecerá invariable.