


1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 3 - Mercat



En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudència. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.

Ja un solet practicant d'esports d'iuerà pòt damp facilitat desencadenar lauegi, especialment enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosí son de mau reconéisher. Son de besonh atencion e prudència.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguilament basau e purgues de nhèu umida per dejós des 2800 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

An queigut de 5 a 20 cm de nhèu per dessús des 2400 m aproximativament, locaument mès. Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen en part ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Era ploja a causat per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu.


Tendéncia



Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 26 12 2022 →



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Plaques de vent



Snowpack stability: fair
Frequency: some
Avalanche size: medium

Es coches febles ena nhèu vielha representen era principau hònt de perilh.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, especialment enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en pales inclinades. Precaucion apròp de còths e crestes, e tanben en altitud.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi d'esquitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha febla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m approximativamente, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches febles sustot en pales ombrères per dessús des 2400 m approximativamente.

I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion.