



Grad de perill 3 - Mercat




Tendència: Diminució deth perill de lauegi
en Dimars 27 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **large**



Esguïtament
de nhèu



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Enes dehòra de pista era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada, sustot ar oèst enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son en quauqui casi precàries.

Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi, especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament e enes pales fòrça arribentes orientades a sud en nauta montanha. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher mides perilhosament granes especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Son possibles desencadenaments a distància. Açò se da especiaument ar oèst enes sectors afectadi pes precipitacions. Son de besonh fòrça atencion e era màger prudéncia.

Ath delà i a un cèrt perill de lauegi d'esguïtament basau e de purgues. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Precaucion sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Era ploja a causat per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu.

Net en fòrça zònes serena: De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia, principaument enes pales soleienques arribentes, e tanben en totes es orientacions en còtes baixes e mejanes.




Locaument ath long deth vèspe queirà un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada encara en quauqui endrets. Açò se da especiaument ar oèst.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 27 12 2022



Coches fèbles
 persistentes



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**



Plaques de
 vent



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha de manèra isolada ja per subrecargues febles, espciaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd en altitud. Son de besonh atencion e prudència.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlamente basau e purgues de nhèu umida per dejós des 2800 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen en part ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.


Era ploja a causat per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu. Net en fòrça zònes serena: De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia, principaument enes pales soleienques arribentes, e tanben en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes.

Locaument ath long deth vèspe queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 27 12 2022



Coches fèbles
 persistentes



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**




Nhèu umida



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **few**
 Avalanche size: **medium**



Plaques de
 vent



Snowpack stability: **fair**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Es coches febles ena nhèu vielha representan era principau hònt de perih.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales fôrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fôrça arribentes en altitud. Precaucion apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Precaucion sustot enes pales ombrères fôrça arribentes per dessus des 2800 m aproximativament apròp des crestes.

Per dejós des 2600 m aproximativament son possibles lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Damb es temperatures doces, enes darrèri dies s'a format ua crosta superficial. Açò se da especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana.


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 27 12 2022




Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **fair**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Es coches febles ena nhèu vielha representen era principau hònt de perih.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament, sustot apròp de còths e crestes, e tanben en altitud.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, non son possibles lauegi d'esguitlamente basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches febles sustot en pales ombrères per dessus des 2600 m aproximativament.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament.

Locaument ath long deth vèspe queirà pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.