




Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 31 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **large**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **fair**
Frequency: **few**
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perihosi se tròben sustot enes orientacions oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides granes.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes, sustot apròp de còths e crestes en altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches febles sustot en pales ombrères en altitud. De cap ara superfície, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfície. Açò se da especiaument ath sud enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 31 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **large**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei en quauqui casi delicada.

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades demoren en quauqui casi precàries. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt encara desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes orientacions oèst a èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2800 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher mides perilhosament granes especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi. Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst, en particular apròp des crestes e tanben en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Ath delà i a un cèrt perih de lauegi d'esguiltament basau e de purgues. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth vent serà en quauqui casi de moderat a fòrt. Queirà en ua zòna vasta 5 cm de nhèu. Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit en còtes baishes e mejanes. Era part superiora deth mantèth ei dura, damb ua crosta non portanta en superfícia.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 31 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **fair**
Frequency: **few**
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perihosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes, sustot apròp de còths e crestes en altitud.

Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) e en zònes aupines, es endrets perihosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches febles sustot en pales ombrères en altitud. De cap ara superfície, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfície. Açò se da esepciaument ath sud enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 31 12 2022



Plaques de vent



2000m

Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent en intensificacion deth quadrant oèst , apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Tarde: Damb era radiacion solara, son encara possibles lauegi de nhèu seca sense coesion de mida petita. Açò se da enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò se da en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes.

I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 31 12 2022

Perih feble (1) de lauegi. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2000 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida petita.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

I a un shinhau de nhèu.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia.