




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 04 01 2023 →



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregón. Es endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot apròp de còths e crestes enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita repòsen ath dessús de coches febles sustot en pales ombrères en altitud.


De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò se da especialment enes pales soleienques arribentes.

Tendéncia

En ua zòna grana eth dimèrcles serà soleienc Eth vent serà de feble a moderat. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Es condicions deth temps provocaràn ua leugèra diminucion deth perilh de lauegi de nhèu seca.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 04 01 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida petita.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia.

Tendéncia

En ua zòna grana eth dimèrcles serà soleienc Eth vent serà de feble a moderat. Es condicions deth temps an permès un graduau reforçiment deth mantèth de nhèu.