

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDimars 10 01 2023



Coches fèbles
 persistentes



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **large**



Plaques de
 vent



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben en pales arribentes ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son mès de mau reconéisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla , en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes s'aurien d'evitar. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e apròp des crestes.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus. Açò se da especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 15 a 25 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana vent plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.


Nauas acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.


Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt.


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 10 01 2023



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, eth perih de lauegi aumentarà leugèrament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en pales arribentes ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son mès de mau reconéisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes s'aurien d'evitar. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e apròp des crestes.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, mès majoritariament petiti. Açò se da especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana vent plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principaument enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Nauas acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt.