


## Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 18 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **many**  
Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **large**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Cochets febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias cochets pregones e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Açò se da especiaument apròp des crestes en nauta montanha.

Es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes cochets mès pregones deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

Son conselhables atencion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna vasta queirà un shinhau de nhèu. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus de cochets trendes per dessus des 2200 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres ena majoria de casi.

Ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben cochets febles de cristalhs angulosi. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament, sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.



Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères e en altitud.

## Tendéncia

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth perilh de lauegi demorará invariable.

## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimèrcles 18 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones e arténher mida mejana. Es endrets perihosi se tròben en totes es orientacions. Aguesti son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih. Es endrets perihosi aumentaràn damb era altitud. Damb era nheuada, pendent era tarde eth perih de lauegi aumentarà ath grad 3 (mercat). S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dimenge an queigut en quauqui sectors enquia 20 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e plaques de vent formades peth vent de fòrt a plan fòrt se tròben ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha.


En ua zòna grana a compdar dera tarde queirà de 5 a 15 cm de nhèu. S'acumularà mès nhèu ath sud-èst. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament, sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Eth dimèrcles serà parciaument embromat. En quauqui sectors enquiath meddia queirà un shinhau de nhèu, espciaument ar èst. Eth vent serà de feble a moderat. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perillh 2 - Moderat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
 enDimèrcles 18 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Cochets febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias cochets pregones e arténher mida mejana. Açò se da especiaument apròp des crestes en nauta montanha.

Es plaques de vent aumentaràn de mida adicionaument damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes cochets mès pregones deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perillh

Son conselhables atencion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna vasta queirà un shinhau de nhèu. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus de cochets trendes per dessus des 2200 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres ena majoria de casi.

Ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben cochets febles de cristalh angulosi. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament, sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de cochets trendes sustot en pales ombrères





e en altitud.

## Tendència

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: **augment deth perih de lauegi**  
enDimèrcles 18 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent e tanben en canaus e conques.

Damb era nheuada, pendent era tarde eth perih de lauegi augmentarà.

S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors a compdar de dimenge a queigut un shinhau de nhèu. Era nhèu recenta e plaques de vent petites formades peth vent de fòrta intensitat se tròben ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha.


A compdar dera tarde queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà procliu ath desencadenament en quauqui endrets.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

## Tendència

Eth dimèrcles serà parciaument embromat Enquiath matin queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de feble a moderat. Eth perih de lauegi augmentarà sense pujar de grad.


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimèrcles 18 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt , se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères son principalement petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Endrets perilhosi se tròben especiaument apròp des crestes e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta a queigut un shinhau de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Eth perih de lauegi demorarà invariable.