




## Grad de perilh 3 - Mercat



Era nhèu recenta e tanben plaques de vent representen era hònt principau de perilh. Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst , a compdar deth maitin , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosí son mès freqüentí e eth perilh ei mès gran. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

En quauques zònes, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Taus endrets perilhosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus de perilh

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Especiaument ar èst ager an queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Damb eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth quadrant nòrd-èst , a compdar deth maitin , se formaràn plaques de vent abondiues.

Aguestes darreres se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.




## Tendéncia

En ua zòna vasta a queigut un shinhau de nhèu. Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd-èst, eth dijaus eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument damb eth vent fòrt. En fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 21 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth nòrd-èst , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent e tanben apròp de crestes, canaus e conques.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí son rari mès de mau reconéisher.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En quauqui sectors an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument enquia 20 cm, sustot enes Pre-aups orientaus.

Damb eth vent en aument progressiu deth quadrant nòrd-èst , eth diuendres , se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

## Tendéncia

Eth diuendres serà parciaument soleienc En ua zòna vasta enquia dissabte eth vent serà de moderat a fòrt. Eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad.