




## Grad de perill 3 - Mercat



Se manté perill mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd , a compdar deth diuendres , en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perillhos se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perillhos son mès freqüenti. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especialment es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath nòrd e ath nòrd-èst an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència




Se mantén perilh mercat (3) de lauegi.

Especiaument ath sud eth deluns queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt. Nauies acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd-èst , en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perillosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana enquiat meddia queirà de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-èst , ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darreres se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.


## Tendéncia



Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst, eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Per dessús deth limit deth bòsc en fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perilh.  
Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent damb boades fòrtes deth nòrd-èst , en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí augmentaràn damb era altitud. S'aconselhe ua eleccio meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut locaument enquia 20 cm de nhèu. Damb eth vent damb boades fòrtes deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat molt variabla a petita escala.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.