




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 23 01 2023



Snowpack stability: very poor

Frequency: many

Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor

Frequency: some

Avalanche size: medium

Perilh mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd , en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Es lauegi pòden, encara, produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors a compdar de dijaus a queigut un shinhau de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd , s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darreres se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Tendéncia


Damb es baishes temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu serà procliu ath desencadenament en fòrça endrets. En fòrça endrets perilh



mercat (3) de lauegi. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 23 01 2023



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Perilh moderat (2) de lauegi. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd , en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent diuèrses des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent e tanben apròp de crestes, canaus e conques.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí son rari e de mau reconéisher. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat), es endrets perilhosí son mès freqüenti.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi. S'arrecomane ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades deth quadrant nòrd , s'an format plaques de vent addicionaus. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei trende, damb ua crosta non portanta en superfícia.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Aguestes darreres son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Tendéncia

Damb es baishes temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.