


## Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Perill mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei mès gran. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Es lauegi pòden, encara, produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En quauqui sectors a compdar de dijaus a queigut un shinhau de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vieha. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd, s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darrères se depositaràn ath dessus de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.


## Tendència

Damb es baishes temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu serà procliu ath desencadenament en fòrça endrets. En fòrça endrets perillh



mercat (3) de lauegi. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


## Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Se manten perill mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd, a compdar deth diuendres, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son esepciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath nòrd e ath nòrd-èst an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara


## Tendència



Se manten perilh mercat (3) de lauegi.

Especiaument ath sud eth deluns queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd-èst, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana enquiath meddia queirà de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-èst, ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiuas. Agustes darrères se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.

### Tendència



Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst, eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Per dessús deth limit deth bòsc en fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi.

## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perih. Cochets febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher midas mejanes. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especiaument apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut locaument enquia 20 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-èst, s'an format plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben cochets febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat molt variabla a petita escala.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant  
enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Perih moderat (2) de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent diuèrses des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent e tanben apròp de crestes, canaus e conques.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi son rari e de mau reconéisher. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades deth quadrant nòrd, s'an format plaques de vent addicionaus. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei trende, damb ua crosta non portanta en superfícia.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables, sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Aguestes darrères son principalement petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

## Tendéncia

Damb es baishes temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc.

Es plaques de vent de mida petita des darrèri dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques, sustot enes pales fòrça arribentes. Aguesti son de bon reconéisher. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un lauegi ath dessus des malhs.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades deth quadrant nòrd-èst, a compdar deth diuendres, s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

## Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi de nhèu seca.