


Grad de perih 3 - Mercat



Atencion ath problèma de nhèu ventada, sustot apròp des crestes de totes es orientacions.

Damb eth vent damb bohades fòrtes der èst, eth deluns, s'an format plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent recents e antigues se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Atencion especiaument enes sòns marges. Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa augmentarà temporaument. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especiaument apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Precaucion includint apròp deth limit deth bòsc. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesion. Açò se da principaument enes pales soleienques escarpades. Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-èst, ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiuas. Agustes darrères repòsen ath dessus de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament especiaument apròp des crestes de totes es orientacions. Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.



Tendència

Per dessús deth limit deth bòsc se manten perilh mercat (3) de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Era actua situacion de lauegi requerís precaucion e prudència. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes, s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessús deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perihlosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà temporaument. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perihlosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son espciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu sense coesion, espciaument enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara




Tendència

Perilh mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent recentes e antigues s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.



Grad de perih 3 - Mercat



Era actua situacion de lauegi requerís precaucion e prudència. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes, s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessús deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrt de nhèu recenta. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà temporaument. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Desfavorables son espciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu sense coesion, espciaument enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara




Tendència

Perilh mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent recentes e antigues s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.



Grad de perih 3 - Mercat



Perih mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, espciaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son espciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Nauas acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.



Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

Tendència

Perih mercat (3) de lauegi. Es plaques de vent recentes e antigues s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDijaus 26 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

En quauqui endrets perih moderat (2) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent , ath long des darrèri dies, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes, especiaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trends.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 26 01 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**

En quauqui endrets perih moderat (2) de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent , ath long des darrèri dies, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales fòrça arribentes, especiaument apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.