





Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDimenge 29 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **large**



Coches fèbles
persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudéncia. Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es pales apròp des crestes,. Es lauegi son aumens de mida mejana. Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu,.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent a viatges de mida grana des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

Tendéncia

Eth perill de lauegi disminuirà progressivament.



Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimenge 29 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

En quauqui endrets perih moderat (2) de lauegi.

Damb eth vent deth nòrd-èst , ath long des darrèri dies, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an d'evitar en particular en pales a on i a perih de queiguda.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Era nhèu ventada arrepòse en part ath dessus de coches trendes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.