



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
 enDimarts 07 02 2023



Capa feble persistent




Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Lliscaments



Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**

Les condicions d'allaus romanen desfavorables. Són aconsellables molta atenció i la màxima prudència.

El perill d'allaus es troba en el rang superior del grau de perill 3 (marcat). La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se molt fàcilment de manera accidental en totes les orientacions. Fins i tot un únic practicant d'esports d'hivern pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida gran. Els indrets perillosos es troben prop del límit del bosc així com per sobre del límit del bosc. Aquests indrets són força freqüents i difícils de reconèixer fins i tot per l'ull entrenat. En zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes la probabilitat de desencadenament és major. Són possibles desencadenaments a distància.

També, les allaus poden també implicar capes més profundes. Tals indrets perillosos es troben en terreny inclinat per sobre del límit del bosc.

Per sota dels 2200 m aproximadament són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana, especialment als sectors amb molta neu.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El mantell de neu és procliu al desencadenament. La gran quantitat de neu recent i les plaques de vent a vegades grans formades durant la nevada en alguns indrets no s'han lligat bé amb la neu vella per sobre dels 1800 m aproximadament. Les observacions sobre el terreny i els desencadenaments d'allaus artificials confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc i prop del límit del bosc, també en vessants assolellats inclinats per sobre dels 2300




m aproximadament.

## Tendència

Dimarts: En aquests sectors el perill disminuirà sense pujar de grau. La neu recent i les plaques de vent es mantenen en part inestables per sobre del límit del bosc. Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen precaució i prudència.


## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimarts 07 02 2023



Capa feble persistent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

### Les condicions fora de les pistes romanen en alguns casos desfavorables.

La neu recent i la neu ventada poden en alguns indrets ser desencadenades fàcilment. Els indrets perillosos es troben als vessants inclinats de totes les orientacions per sobre dels 1800 m aproximadament. Precaució sobretot encara prop del límit del bosc. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Als sectors més afectats per les precipitacions els indrets perillosos són més nombrosos i grans. També, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu. Això es dona en zones obagues i protegides del vent, i també en vessants assolellats inclinats en altitud.

Alguns indrets perillosos per allaus de lliscament basal es troben als vessants herbosos inclinats per sota dels 2200 m aproximadament.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El mantell de neu és més aviat procliu al desencadenament. La neu recent dels darrers dies i en particular les plaques de vent extenses en alguns indrets no s'han lligat bé amb la neu vella per sobre del límit del bosc, també prop del límit del bosc.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats.

Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

## Tendència

Dimarts: Les condicions de temps causaran una gradual consolidació del mantell de neu. Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.