





AM




(CC)BY avalanche.report

PM




(CC)BY avalanche.report





## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 17 02 2023 →



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 17 02 2023 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques era probabilitat de desencadenament ei major. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Damb er aument dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de purgues e lauegi fòrça umits aumentarà sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques un debilitament deth mantèth de nhèu.

Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessús de coches desfavorables especialment en pales ombrères emparades deth vent.

Sustot en còtes baishes e mejanas i a mens nhèu dera acostumada.




## Tendéncia

(-) son encara possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia aumens de mida petita.




## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 17 02 2023 →

**PM:**



Limit deth bòsc



Nhèu umida



Tendéncia: perilh de lauegi constant →

en Diuendres 17 02 2023 →

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuéncia: Quauqui

Mesura de lauet: Petit

### Perilh feble (1) de lauegi.

Es condicions entàs excursions son majoritàriament favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben sustot enes pales extrèmament arribentes. Aguesti son fòrça rari e de bon reconéisher. Atencion ath perilh d'ester arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Enes pales soleienques arribentes, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues de nhèu fòrça umida.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei ben consolidat en generau. Peth moment i a pòca nhèu.

Ath long dera jornada era calor causarà sustot enes pales soleienques arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Damb er augment dera temperatura, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.