




## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 25 02 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire, sustot ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes e pòc freqüentades orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti endrets son rari mès de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu consistís en cristaus facetadi, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. En quauqui sectors eth diundres queirà un shinhau de nhèu. Eth vent moderat transportarà pòca nhèu e pro.


A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 15 cm de nhèu, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament per aguest motiu.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 25 02 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth dissabte eth vent serà en quauqui casi fòrt. Es condicions entàs excursions demoren generalement favorables.