




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 26 02 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent mès recentes aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 1600 m aproximativament. Aguestes darrères son en casi isoladi extenses e se pòden desencadenar damb facilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth perih de lauegi ei superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquiath dissabte de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst, sustot enes pales orientadi a nòrd-èst, nòrd e oèst se formaràn plaques de vent a viatges inestables, especiaument per dessus des 1600 m aproximativament. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Queirà en periòde enquiath dimenge de 5 a 10 cm de nhèu. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimenge 26 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Petit](#)



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent mès recentes aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Agustes darrères son principalement mès a lèu petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire, sustot ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes e pòc frequèntades orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Agustè endrets son rari mès de mau reconèisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda



Queirà en periòde enquith dissabte de 10 a 20 cm de nhèu, especialment ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant oèst, sustot enes pales orientadi a nòrd-èst, nòrd e oèst se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Queirà en periòde enquith dimenge de 5 a 10 cm de nhèu, especialment ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimenge 26 02 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent mès recentes aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Agustes darrères son en casi isoladi extenses e se pòden desencadenar damb facilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth perih de lauegi ei superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Agustè endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Agustè son fòrça rari mès de mau reconéisher. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquith dissabte de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst, sustot enes pales orientadi a nòrd-èst, nòrd e oèst se formaràn plaques de vent a viatges inestables, especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Queirà en periòde enquith dimenge de 5 a 10 cm de nhèu. Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 26 02 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot en còtes baishes e mejanes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Locaument eth dissabte queirà pòca nhèu.

Tendència

Es condicions entàs excursions demoren generaument favorables. Locaument eth dimenge queirà pòca nhèu.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 26 02 2023

Predominen condicions favorables.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. A causa dera crosta de gèu i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu a ua estructura favorabla. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Dimenge: Eth temps serà heired En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Eth perih de lauegi demorarà invariable.