





## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 27 02 2023



Nhèu recenta



**Limit deth bòsc**

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Molti](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perih.

Sustot per dessus deth limit deth bòsc son possibles lauegi. Açò se da en totes es orientacions. Aguestes pòden soent desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà. Aguestes demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Eth perih de lauegi ei leugèrament superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dimenge en una àrea extensa de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus, especiaument per dessus deth limit deth bòsc.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

### Tendència

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.




## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 27 02 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent recentes e antigues aurièn d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus des 1600 m aproximativament. Aguestes darrères son en quauqui casi extenses e se pòden desencadenar damb facilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth perih de lauegi ei leugèrament superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dissabte an queigut de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dimenge enquia 15 cm de nhèu en totes es còtes. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus, especiaument per dessus des 1600 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

### Tendència

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vieha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.

## Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 27 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Cochets febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent recentes e antigues aurièn d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Agustes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana.

Es cochets febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire, sustot ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes e pòc frequèntades orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Agustis endrets son rari mès de mau reconèisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquiath dimenge de 5 a 15 cm de nhèu, espciaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bòsc.

Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, cochets febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

### Tendència

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 27 02 2023

### Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot en còtes baishes e mejanes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Es condicions entàs excursions demoren generalement favorables.