





## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 02 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Capes febles persistents per sobre dels 2200 m aproximadament.

Les plaques de vent recents i antigues haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les plaques de vent són més grans als sectors amb molta neu.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot de manera molt aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament i també a les transicions de mantell prim a gruixut.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Durant els darrers dies, amb la neu recent i el vent de direcció variable de moderat a fort, s'han format plaques de vent en totes les orientacions. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable, especialment en vessants obacs.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles inestables sobretot als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est, sobretot entre els 2200 i els 2600 m aproximadament.

## Tendència

El lligam amb la neu vella de les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable, especialment en vessants obacs inclinats en altitud.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 02 03 2023

### Predominen condicions favorables en general.

Un sol practicant d'esports d'hivern pot només de manera aïllada desencadenar allaus. Els indrets perillosos per allaus de neu seca es troben sobretot als vessants obacs extremadament inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

El mantell de neu és àmpliament estable, amb una crosta sovint portant a la superfície. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu, sobretot en cotes baixes i mitges.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i en vessants assolellats en altitud.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc. En molts indrets de moment només hi ha poca neu.

A partir de la tarda caurà poca neu localment.

### Tendència

Les condicions per les excursions romanen generalment favorables.