



## Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant

le jeudi 02 03 2023



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Neige soufflée à évaluer avec précaution. Neige ancienne fragile au-dessus d'environ 2200 m.

Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes devraient être évaluées avec prudence surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m. Dans les régions bien enneigées les accumulations de neige soufflée sont plus importantes.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées de manière très isolée par des amateurs de sports d'hiver isolés. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2200 m ainsi qu'aux transitions entre les endroits faiblement et fortement enneigés.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.1: sous-couche fragile persistante

Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec la neige fraîche et le vent de direction variable modéré à fort dans les derniers jours à toutes les expositions. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois encore mal liées entre elles et avec la neige ancienne, surtout sur les pentes à l'ombre.

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes, surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est, notamment entre environ 2200 et 2600 m.

## Tendance

Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois encore mal liées avec la neige ancienne, surtout sur les pentes raides à l'ombre en altitude.



## Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant

le jeudi 02 03 2023



### Il règne généralement des conditions favorables.

Des amateurs de sports d'hiver seuls peuvent seulement encore de manière isolée déclencher des avalanches. Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes extrêmement raides à l'ombre ainsi qu'aux transitions entre les endroits faiblement et fortement enneigés. Ils sont très rares mais difficilement identifiables.

Sur la surface de neige dure il existe en de nombreux endroits un risque de chute.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Le manteau neigeux est largement stable, avec une croûte souvent porteuse à la surface. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne une humidification légère du manteau neigeux, notamment à basse et moyenne altitude.

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles très isolées sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m et sur les pentes ensoleillées en altitude.

Au-dessus de la limite de la forêt le manteau neigeux est très variable à petite échelle. En général il y a peu de neige pour cette période de l'année.

À partir de l'après-midi il tombera localement peu de neige.

### Tendance

Les conditions de randonnées restent en général favorables.