



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimenge 05 03 2023



### Se mantén perilh feble (1) de lauegi.

Un practicant d'espòrts d'iüèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Precaucion sustot apròp des crestes enes pales ombrères fòrça arribentes.

Enes pales damp plaques de vent, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada. Açò se da enes pales ombrères extrèmament arribentes entre es 2100 e es 2300 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes nautes. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired


Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es sons isoladi de "whumpf" son indicis tipics d'ua situacion similara Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

### Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDimenge 05 03 2023



### Perilh feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça endrets. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes lèu ja non ei possible desencadenar-les. Quauqu'uns endrets perilhos se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei en generau bon.

### Tendéncia

Es condicions de lauegi demoren favorables.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimenge 05 03 2023



Se mantén perilh feble (1) de lauegi. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Un practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorarse damp prudència en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Precaucion sustot apròp des crestes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath sud dimèrcles an queigut enquia 10 cm de nhèu. Eth vent transportarà pòca nhèu e pro. Sustot en altitud s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions demoren favorables.