


## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 10 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb el vent de l'oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquests indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament, sobretot en vessants molt inclinats.

També, de manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se a les capes basals del mantell de neu en cotes altes. Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Precaució sobretot prop de les carenes. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts punts.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Les plaques de vent més recents descansen localment a sobre de gebre de superfície en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs en cotes altes en zones de mantell prim.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran en alguns casos una lleugera humidificació del mantell de neu, especialment en cotes mitges i altes.

### Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. El divendres caurà una mica de neu, principalment al nord-oest.

## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 10 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**

### Es manté perill feble (1) d'allaus.

Un practicant d'esports d'hivern ja difícilment pot desencadenar allaus.

Les noves acumulacions de neu ventada haurien d'avaluar-se amb cautela en vessants obacs molt inclinats en altitud.

De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella en cotes altes.

Aquests indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Aquests són molt rars però difícils de reconèixer.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

La neu ventada reposa en part a sobre de capes toves, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

A la part central del mantell de neu hi ha, de manera aïllada, capes febles, especialment en vessants obacs inclinats en cotes altes.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran en alguns casos una lleugera humidificació del mantell de neu, especialment en cotes mitges i altes.

### Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus. Atenció al problema de neu ventada recent.

## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 10 03 2023

La situació d'allaus és favorable en molts indrets.

Amb el vent de l'oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent de mida més aviat petita. Les plaques de vent més recents es lligaran bé amb la neu vella.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu és ben consolidat en molts indrets.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una lleugera humidificació del mantell de neu. Això es dona en cotes mitges i altes.

### Tendència

Les condicions d'allaus són favorables en molts sectors.