





# AM



# PM



## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**



Coches fèbles  
persistentes




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



2200m

**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Clara pujada dera temperatura: Aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Atencion ath problèma de coches febles persistentes.

Pendent era maitiada son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida aumens de mida petita. Aguesti endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues e lauegi fòrça umits aumentarà progressivament encara en còtes nautes. Açò se da principaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Damb er augment dera temperatura, ath long dera jornada eth nombre e era extension d'aguesti endrets perilhosi aumentarà. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Ath delà es plaques de vent des darrèri dies pòden de manèra fòrça isolada encara desencadenar-se. Açò se da enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud e apròp des crestes.

Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de finalizar d'ora.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, especiaument enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches febles.

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Aguestes se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

## Tendéncia

Dimars: Vent e nhèu recenta. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

## Grad de perih 2 - Moderat

AM:



**Tend3ncia: perih de laugi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nh3u umida



Estabilitat deth celh de nh3u: [praube](#)

Frecu3ncia: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Petit](#)

PM:



**Tend3ncia: perih de laugi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nh3u umida



Estabilitat deth celh de nh3u: [praube](#)

Frecu3ncia: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Petit](#)

Clara pujada dera temperatura: Aument deth perih de purgues de nh3u umida e f3rça umida.

Es laugi umits e f3rça umits p3den desencadenar-se ath pas d'un montanhaire, m3s majoritariament arribar a dimensions petites. Aguesti endrets perilhosi se tr3ben enes pales arribentes de totes es orientacions. Damb er augment dera temperatura di3rna e era radiaci3n solara, era probabilitat de desencadenament de purgues e laugi f3rça umits aumentar3 progressivament encara en c3tes nautes.

### Celh de nh3u

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Era superf3cia deth mant3th de nh3u se heiredar3 tot just ath long dera net embromada. Ath long dera jornada eth solei e era calor causar3n ua rapida umidificaci3n deth mant3th de nh3u. Eth mant3th de nh3u ser3 progressivament procliu ath desencadenament.

### Tend3ncia

Dimars: Vent e nh3u recenta. Eth probl3ma de nh3u ventada recenta requer3s atenci3n.

## Grad de perih 2 - Moderat


**AM:**



2400m

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**


Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nhèu umida




2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu ventada e coches febles persistentes ena nauta montanha. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues e lauegi aumentarà progressivament.

Tà darrèra ora deth maitin:

Es plaques de vent mès recentas son, de manèra isolada, encara inestables. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot en pales orientadas a nòrd-oèst peth nòrd enquiar èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes orientadas a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Meddia e tarde:

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de



lauegi de placa aumenterà leugèrament. Ath delà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumenterà. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament, especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2800 m aproximativament. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent des darrèri dies son en part inestables en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, especiaument enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.


Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Es condicions provocaràn un afebliment des coches febles. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

## Tendéncia

Dimars: Vent e nhèu recenta. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

## Grad de perilh 2 - Moderat


**AM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023

**PM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Clara pujada dera temperatura en còtes nautes: En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Tà darrèra ora deth maitin:

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Meddia e tarde:

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues e lauegi fòrça umits aumentarà progressivament. Açò se da en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament, especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2800 m aproximativament. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, especiaument enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches febles.

Es plaques de vent des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables en pales ombrères fòrça



arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

## Tendència

Dimars: Vent e nhèu recenta. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimars 14 03 2023

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentes son mès a lèu petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha en còtes nautes. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en còtes mejanes e nautes.

Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment i a pòca nhèu.

Locaument ath long deth vèspe queirà un shinhau de nhèu.

### Tendència

En ua zòna vasta eth dimars queirà nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr aument deth perilh de lauegi.

## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023

**PM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant** →

enDimars 14 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En cors dera jornada aument deth perilh de purgues.

A prumèra ora deth maitin predominen en generau condicions favorables. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues de nhèu fòrça umida sense coesion aumentarà leugèrament. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions. Es endrets perilhosi son fòrça rari. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

I a un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

## Tendéncia

Dimars: Se manten perilh feble (1) de lauegi.