




## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant

enDimecres 15 03 2023



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent




2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Neu humida



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

### Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament, sobretot prop de les carenes. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Amb la pluja, són possibles purgues i allaus de neu molt humida com a mínim de mida petita per sota dels 1800 m aproximadament.

Són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent abundants especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord-oest, nord i est. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament.


La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.



## Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.

## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimecres 15 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s'haurien d'evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. Amb el vent del nord de forta intensitat, en el transcurs de la jornada el nombre i l'extensió d'aquests indrets perillosos augmentarà. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent


En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

### Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimecres 15 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Noves acumulacions de neu ventada ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes s'haurien d'evitar sobretot en vessants inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a nord-oest pel nord fins a l'est per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, canals i cubetes. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. Amb el vent del nord de forta intensitat, en el transcurs de la jornada el nombre i l'extensió d'aquests indrets perillosos augmentarà. En altitud els indrets perillosos són més nombrosos.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

### Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimecres 15 03 2023

### El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent en molts indrets. Aquestes poden de manera molt aïllada ser desencadenades.

Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs extremadament inclinats en cotes altes, també prop de les carenes.

Amb la pluja, són possibles purgues de neu molt humida com a mínim de mida petita per sota dels 1800 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.3: pluja

En el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la neu recent i el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent abundants especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord-oest, nord i est.

La pluja causarà un progressiu amarament del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

### Tendència

Dimecres: En alguns sectors neu recent poc abundant. El problema de neu ventada requereix atenció.