





## Grau de Perill 3 - Marcat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 20 03 2023 →



Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fàcilment fins i tot ara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.


El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes. Durant la tarda caurà una mica de neu.

### Tendència

Dilluns: Les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 20 03 2023 →



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot ara al pas d'un sol muntanyenc. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot en vessants poc freqüentats orientats a nord-est i est.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia, especialment en cotes mitges. Hi ha poca neu en cotes baixes. Durant la tarda caurà una mica de neu.

### Tendència

Dilluns: Les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 20 03 2023



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella facetada i assolir mida mitjana, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

A més en cotes altes i a l'alta muntanya les plaques de vent menys recents poden de manera aïllada encara desencadenar-se.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

### Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 20 03 2023

Predominen condicions d'allaus favorables majoritàriament.

Els indrets perillosos aïllats es troben sobretot en vessants inclinats i poc freqüentats obacs a cotes altes.

### Mantell de neu

El mantell de neu és estable de manera generalitzada. De moment només hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

### Tendència

Es manté perill feble (1) d'allaus.