




Grau de Perill 3 - Marcat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 20 03 2023



Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Fins i tot un únic individu pot fàcilment desencadenar allaus, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

A més les plaques de vent més antigues poden en alguns casos encara desencadenar-se.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Es recomana una elecció prudent de l'itinerari, especialment en vessants obacs inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada són en part encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya. Els desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han confirmat aquesta situació.


El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.



Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 20 03 2023 →



Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella facetada i assolir mida mitjana, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants molt inclinats orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a gruixut.

A més en cotes altes i a l'alta muntanya les plaques de vent menys recents poden de manera aïllada encara desencadenar-se.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants orientats a nord per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en vessants orientats a est i oest per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya.


El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDilluns 20 03 2023

El problema de neu ventada vella requereix atenció.

Les acumulacions de neu ventada velles haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats, sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. Els indrets tan perillosos són força rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat. A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de rrelliscar i caure.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada velles són, de manera aïllada, encara inestables en cotes altes i a l'alta muntanya. Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles.

A tots els sectors per sota dels 2000 m aproximadament només hi ha una mica de neu.

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Les condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un lleuger afebliment del mantell de neu.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu molt humida.