




Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant

le Lundi 20 03 2023



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent toujours être déclenchées facilement par des amateurs de sports d'hiver isolés. Ceci surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Prudence surtout sur les pentes peu fréquentées exposées au nord-est et à l'est.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente un peu.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m. Les départs d'avalanches et les observations sur le terrain ont confirmé cette situation.


Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée, surtout à moyenne altitude. Il y a très peu de neige à basse altitude. L'après-midi il tombera un peu de neige.

Tendance

Lundi: Les conditions météorologiques entraînent une humidification du manteau neigeux.



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 20 03 2023



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent toujours être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver isolés. Ceci surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Prudence surtout sur les pentes peu fréquentées exposées au nord-est et à l'est.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente un peu.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m. Les départs d'avalanches et les observations sur le terrain ont confirmé cette situation.

Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée, surtout à moyenne altitude. Il y a très peu de neige à basse altitude.

L'après-midi il tombera un peu de neige.

Tendance

Lundi: Les conditions météorologiques entraînent une humidification du manteau neigeux.



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 20 03 2023



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution.

Des avalanches peuvent être déclenchées dans la neige ancienne ayant subi une métamorphose constructive à grain anguleux par endroits et atteindre une taille moyenne, notamment sur les pentes très raides exposées au nord au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m. Prudence aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés.

En outre les accumulations de neige soufflée déjà relativement anciennes sont de manière isolée encore déclençables à haute altitude et en haute montagne.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente un peu.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes exposées au nord au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m.

Les anciennes accumulations de neige soufflée sont encore de manière isolée fragiles à haute altitude et en haute montagne.

Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée. Les conditions météorologiques entraînent en cours de journée une légère fragilisation du manteau neigeux.

Tendance

Lundi: Augmentation légère du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 20 03 2023

Il règne la plupart du temps des conditions avalancheuses favorables.

Quelques endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides, peu fréquentées à l'ombre à haute altitude.

Manteau neigeux

Le manteau neigeux est généralement stable. Il y a peu de neige pour cette période de l'année à basse et moyenne altitude.

Tendance

Danger d'avalanches toujours faible.