




# AM




# PM





## Grad de perillh 3 - Mercat

AM:



Tendència: **augment deth perillh de lauegi**  
enDimèrcles 22 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:




Tendència: **augment deth perillh de lauegi**  
enDimèrcles 22 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, principaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2000 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per



dessús des 2400 m aproximativament.


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fôrça umida aumentarà.

## Grad de perih 3 - Mercat


**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimèrcles 22 03 2023




Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimèrcles 22 03 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Gran**

**Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.**

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, principaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2000 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per



dessús des 2400 m aproximativament.


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aquestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.

## Grad de perih 2 - Moderat


**AM:**



**Tendència: augment deth perih de lauegi** ↗  
 enDimèrcles 22 03 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: augment deth perih de lauegi** ↗  
 enDimèrcles 22 03 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.



## Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.



## Grad de perih 2 - Moderat

AM:



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 22 03 2023

PM:



2400m

Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 22 03 2023



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A prumèra ora deth maitin predominen majoritariament condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2400 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable pendent era maitiada. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

### Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perih de lauegi.