




**AM****PM**



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDijaus 23 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDijaus 23 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m approximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a oèst per dejós des 2600 m approximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m approximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.




Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDijaus 23 03 2023



Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especiaument enes pales soleienques en altitud, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.