





AM



PM





Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
enDijaus 23 03 2023 →



Nhèu umida



2600m



Coches febles persistentes




2600m



Estabilitat deth celh de nhèu: molt pràube

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: pràube

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

A compdar dera maitiada seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

A compdar dera maitiada son probables aïllades, damb er augment de la temperatura diürna e era radiacion solara mès nombrosi, e en quauqui casi tanben de mida grana lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da especialment enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst.

Es excursions de montanya, es baishades dehòra de pista e es accèssi tòs refugis an de finalizar ara ora.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Es condicions de temps primauerau an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Enes pales arribentes soleienques, per dejós des 2600 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua.

Enes pales arribentes ombrères, per dejós des 2400 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu serà




progressivament umit.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 23 03 2023 →



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Coches febles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de placa umida e purgues de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especialment enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manera fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e nauta montanha, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de



nhèu umida e fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDijaus 23 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDijaus 23 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m approximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a oèst per dejós des 2600 m approximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m approximativamente.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.




Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 23 03 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

A prumèra ora deth maitin predominen majoritariament condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2400 m aproximativament, tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes. Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 23 03 2023



Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especialment enes pales soleienques en altitud, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manera fòrça isolada ath pas d'un montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.