






Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 25 03 2023 →



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt proube
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Gran



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: proube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

A compdar dera maitiada son probables aïllades, damb er aument dera temperatura diürna mès nombrosi, e en quauqui casi tanben de mida grana lauegi de nhèu fòrça umida. Aço se da enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dejós des 2600 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2400 m aproximativament. Damb era ploja, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits augmentarà sustot enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanya e es accèssi tàs refugis de montanya an de començar e acabar ara ora. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Es condicions de temps primauerau an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. En totes es orientacions, per dejós des 2800 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit. Eth mantèth de nhèu ei mès sec en còtes superiores.

En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà ploja enquiàs 2400 m. S'acumularàn locaument enquia 10 cm de nhèu en còtes superiores.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales




ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament, especiaument en còtes nautes e nauta montanha. A conseqüéncia dera radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 25 03 2023 →



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuéncia: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

E tanben encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà. Aço se da en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanas. Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanas.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament.