


1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dissabte 25 03 2023 →



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Gran



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

A compdar dera maitiada son probables aïllades, damb er aument dera temperatura diürna mès nombrosi, e en quauqui casi tanben de mida grana lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dejós des 2600 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2400 m aproximativament. Damb era ploja, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits augmentarà sustot enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanya e es accèssi tàs refugis de montanya an de començar e acabar ara ora. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es condicions de temps primauerau an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. En totes es orientacions, per dejós des 2800 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit. Eth mantèth de nhèu ei mès sec en còtes superiores.

En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà ploja enquiàs 2400 m. S'acumularàn locaument enquia 10 cm de nhèu en còtes superiores.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales




ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament, especiaument en còtes nautes e nauta montanha. A conseqüéncia dera radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 25 03 2023



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damp atencion.

A compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu fòrça umida isolades. Aguestes son en part de mida mejana. Açò se da enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a oèst e èst per dejós des 2600 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales orientades a nòrd per dejós des 2400 m aproximativament. Damp era ploja, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà sustot enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanya e es accèssis tès refugis de montanya an de començar e acabar ara ora. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion sustot enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es condicions de temps primauerau an causat un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà rapidament. En totes es orientacions, per dejós des 2800 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit. Eth mantèth de nhèu ei mès sec en còtes superiores.

En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà ploja enquìas 2400 m. S'acumularàn localement enquia 5 cm de nhèu en còtes superiores.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.




Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi de nhèu seca augmentarà leugèrament, especiaument en còtes nautes e nauta montanha. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 25 03 2023



Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath maitin, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida petites e mejanes naturaus diminuirà progressivament, especiaument enes pales soleienques en altitud, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Damb era ploja, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà sustot enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Es condicions de temps primauerau an causat un graduau amarament deth mantèth de nhèu, sustot enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e nauta montanha, e tanben enes pales orientades a oèst, nòrd e èst en còtes mejanes e nautes. Aguestes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu. En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà ploja enquiàs 2400 m.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida e fòrça umida.