





## Grau de Perill 3 - Marcat

**Tendència: Perill d'allaus constant**


en Dissabte 25 03 2023 →



Neu humida



2800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **gran**

Capa feble persistent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Són probables allaus naturals de neu molt humida. El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

A partir de la matinada són d'esperar allaus de neu molt humida aïllades, amb l'augment de la temperatura diürna més abundants, i en alguns casos fins i tot de mida gran. Això es dona en vessants assolats per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants orientats a oest i est per sota dels 2600 m aproximadament, de manera aïllada també en vessants orientats a nord per sota dels 2400 m aproximadament. Amb la pluja, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà sobretot als vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament. Les excursions de muntanya i els accessos als refugis de muntanya han de començar i acabar a l'hora. És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada al pas de muntanyencs, sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Precaució sobretot en vessants extremadament inclinats orientats a nord-est.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.1: capa feble persistent

Les condicions de temps primaveral han causat un progressiu amarament del mantell de neu. El refredament nocturn serà en molts sectors reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà ràpidament. En totes les orientacions, per sota dels 2800 m aproximadament: El mantell de neu esdevindrà progressivament molt humit. El mantell de neu és més sec en cotes superiors.

A partir de la tarda caurà pluja fins als 2400 m en alguns sectors. S'acumularan localment fins a 10 cm de neu en cotes superiors.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels



2400 m aproximadament.

## Tendència

Amb la neu recent i el vent, el perill d'allaus de neu seca augmentarà lleugerament, especialment en cotes altes i a l'alta muntanya. A conseqüència de la radiació solar, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió. Això es dona especialment en vessants assolellats extremadament inclinats als sectors més afectats per les precipitacions. Amb el refredament, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 25 03 2023 →



Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Fins i tot encara possibles allaus de neu molt humida.

En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2400 m aproximadament. En alguns indrets, les allaus poden arrossegar tot el mantell de neu humida i atènyer mides mitjanes. Les excursions de muntanya han de finalitzar a l'hora.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una fina crosta i s'estovarà ràpidament. Aquestes condicions del temps provocaran un gradual afebliment del mantell de neu.

De moment només hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

## Tendència

Amb la neu recent i el vent, el perill d'allaus de neu seca augmentarà lleugerament.